

Jubilæumsfugl, juni 2026 - Sortstrubet Bynkefugl

- Af Poul Junk

Sortstrubet Bynkefugl ankommer til Danmark omkring 1. marts. Pludselig sidder den der i toppen af en lav busk eller i toppen af et mindre træ. Man møder den også, når man bevæger sig i landskabet, hvor den sidder på en hegnspæl eller -snor. Eller i et vissent strå. Det kan nemlig godt bære, da den kun vejer ca. 15 gr. Så er foråret kommet til Danmark.



Foto: Johan Chr. Homann

Den træffes i alle åbne områder, marker med lidt bevoksning, heder, overdrev, klitter og moser. I nåleskove og nåleplantagers lysninger.

Hannen er let at kende med det sorte hoved og de hvide pletter på halssiderne. Hunnen er lidt sværere, da den har en mere diskret fremtoning i grålige og brunlige farvenuancer. I sidste halvdel af april ankommer Bynkefugl normalt. De to arter kan måske være svære at adskille, særligt hunnerne. En afgørende forskel er dog, at Bynkefugl altid kan kendes fra Sortstrubet Bynkefugl på den lyse øjenbrynsstrib, der er særligt let genkendelig hos hannen. Sortstrubet Bynkefugl sidder tit og knikser med halen på sin udkigspost, og pludselig laver den et udfald ud mod et flyvende insekt. Man kan være heldig at se og høre hannen i sangflugt 15-20 meter over yngleterritoriet. Sortstrubet Bynkefugl har en afdæmpet sang og på afstand kan den være svær at høre. Dens sang kan minde lidt om jernspurvs. Den synger under pardannelsen omkring 1. april og varslers fra sidst i april, hvor de første unger klækkes. Den får 1-2 kuld med 5-6 æg per kuld. Ungerne fodres udelukkende med insekter.



Foto: Aage Matthiesen

Den yngler tæt på eller på jorden gerne i en græstue, i lyng eller andre helt lave bevoksninger.

Første fund i Danmark var i begyndelsen af 1940'erne i Frøslev Mose. Den forsvandt så igen i løbet af 1960'erne. Genindvandrede igen i 1992 igen i Frøslev Mose. Bestandsfremgangen var iflg. DOF over 100 % i årene 2013-2023. Estimeret er der nu op mod 950 par i Danmark.

Sortstrubet Bynkefugl forekommer i det meste af Europa dog med Sydnorge og Sydsverige som nordligste yngleområde. Den træffes i hele Jylland med flest fugle koncentreret i den vestlige del. Man kan møde den ved Vadehavet tæt på digerne og længere nordpå ved yderste klitrække, blot der er en smule bevoksning. Er man i Skagen, ses den med sikkerhed fra Gl. Skagen til Nordstrand. Ligeledes findes den på Fyn og i Nordsjælland. Formentlig nu også andre steder på Sjælland.



Foto: Johan Chr. Homann

Lokalt findes Sortstrubet Bynkefugl i hele DOF Sønderjyllands område. I Frøslev Mose, hvor jeg har fulgt den mest, var der i 2025 mellem 9-11 ynglepar. Antallet af ynglepar har de sidste 10 år også ligget omkring det antal. I Frøslev Plantage er der som regel 7-8 ynglepar med 1-2 par på Finkehede. De resterende par på andre lysåbne områder.

Sortstrubet Bynkefugl er en succeshistorie siden genindvandringen i Frøslev Mose og kan nu træffes i det meste af Danmark.

Fra september begynder trækket mod syd. Det vides ikke med sikkerhed, hvor de danske fugle overvintrer, men muligvis omkring Middelhavet. I milde vintre kan enkelte fugle dog overvintrere i Danmark.

På gensyn næste forår.